



WELLTEC ACN


Portable air conditioner with heating function

Przenośny klimatyzator z funkcją grzania


Zawartość opakowania




Klimatyzator przenośny




Pilot zdalnego sterowania +
baterie




Rura o długości 1,5m



Rura o długości 2m



Listwa okienna z kołkami do
regulacji



Filtr HEPA




Ramka do podłączenia
rury do listwy okiennej



Ramka do podłączenia
rury do klimatyzatora



Wąż do odprowadzania
skroplin



Uszczelka okienna



Instrukcja obsługi

Dane techniczne

Model	ACN14	ACN16	ACN18
Moc chłodnicza / grzewcza	4100 / 3900 W	4690 / 4400 W	5200 / 4700 W
Moc chłodnicza / grzewcza	14000 / 13000	16000 / 15000	18000 / 16000
	BTU	BTU	BTU
Przepływ powietrza	620 m ³ /h	650 m ³ /h	680 m ³ /h
Wydajność osuszania	2 l/h	2,1 l/h	2,2 l/h
Tryby pracy	• Chłodzenie • Grzanie • Osuszanie • Wentylacja • Oczyszczanie		
Prędkości wentylatora	3		
Sterowanie	• Panel sterowania • Pilot zdalnego sterowania • WiFi		
Funkcje	• Timer 24h • Tryb Auto • Tryb Sleep • Auto diagnostyka • Automatyczny restart • Zdalny pomiar • Tryb Swing		
Długość / średnica rur odprowadzających	150 / 15 cm + 200 / 15 cm		
Wypożyczenie	filtr HEPA, kółka, rurka do odprowadzania skroplin, listwa okienna, ramka do podłączenia listwy okiennej, uszczelka okienna, 2x rura do odprowadzania powietrza, ramka do podłączenia klimatyzatora, pilot zdalnego sterowania, baterie do pilota		
Głośność:	64 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)
Pobór mocy przy chłodzeniu / grzaniu	1800 / 1800 W	1900 / 1920 W	2000 / 2040 W
Pobór prądu przy chłodzeniu / grzaniu	8,9 / 9,0 A	9,1 / 9,2 A	9,3 / 9,4 A
Klasa energetyczna	A		
Efektywność EER / COP	2,6 / 2,3		
Zakres temperatur pracy przy chłodzeniu / grzaniu	18-35 / 7-27 °C		
Zakres ustawienia temperatury	16-31 °C		
Czynnik chłodniczy	R290		
Zasilanie	220-240V, 50Hz		
Waga netto / brutto	30 / 32 kg		
Wymiary netto / brutto	370 x 470 x 764 / 415 x 630 x 873 mm		
Stopień ochrony	IP20		