TS1 135

Wolnostojąca chłodziarka podblatowa z górnym zamrażalnikiem wewnętrznym

NUMER REFERENCYJNY

REF. 113320000
EAN. 8434778000030

PRODUCT INFORMATION SHEET (UE) 2019/2016

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: TEKA
Adres dostawcy:
Identyfikator modelu: TS1 135 EU

Rodzaj urządzenia chłodniczego:

Urządzenie o niskim poziomie hałasu: 0
Typ projektu: Free standing
Urządzenie do przechowywania wina: 0
Inne urządzenie chłodnicze: 1

Wymiary (mm)

Wysokość: 845
Szerokość: 501
Głębokość: 540
Całkowita pojemność (dm3 lub l): 98
Klasa efektywności energetycznej: F
Poziom emisji hałasu w powietrzu (dB (A) re 1 pW):
Klasa emisji hałasu w powietrzu: C
Roczne zużycie energii (kWh / rok): 172
Klasa klimatyczna: ST/N
Minimalna temperatura otoczenia (° C), dla której przystosowane jest urządzenie chłodnicze:
Maksymalna temperatura otoczenia (° C), dla której przystosowane jest urządzenie chłodnicze:
Ustawienie zimowe:
Komora 1: FRESH FOOD
Komora 1 - Pojemność komory (l): 84
Komora 1 - Zalecane ustawienie temperatury dla optymalnego przechowywania żywności (° C):
Komora 1 - Zdolność zamrażania (kg / 24h): NA
Komora 1 - Typ odszraniania: A
Komora 1 - Temperatura docelowa (° C):
Komora 1 - Parametr termodynamiczny (rc): NA
Komora 1 - Nc: NA
Komora 1 - Mc: NA
Komora 1- Współczynnik rozmrażania (Ac): NA
Komora 1- Wbudowany współczynnik (Bc): NA
Komora 2: 4 STARS
Komora 2 - Pojemność przedziału (l): 14
Komora 2 - Zalecane ustawienie temperatury dla optymalnego przechowywania żywności (° C):
Komora 2 - Zdolność zamrażania (kg / 24h): 2

Komora 2 - Typ odszraniania: M
Komora 2 - Temperatura docelowa (° C):
Komora 2 - Parametr termodynamiczny (rc): NA
Komora 2 - Nc: NA
Komora 2 - Mc: NA
Komora 2- Współczynnik rozmrażania (Ac): NA
Komora 2- Wbudowany współczynnik (Bc): NA
Komora 3: NA
Komora 3 - Pojemność komory (l): NA
Komora 3 - Zalecane ustawienie temperatury dla optymalnego przechowywania żywności (° C):
Komora 3 - Zdolność zamrażania (kg / 24h): NA
Komora 3 - Typ odszraniania: NA
Komora 3 - Temperatura docelowa (° C):
Komora 3 - Parametr termodynamiczny (rc): NA
Komora 3 - Nc: NA
Komora 3 - Mc: NA
Komora 3- Współczynnik rozmrażania (Ac): NA
Komora 3- Wbudowany współczynnik (Bc): NA
Komora 4: NA
Komora 4 - Pojemność komory (l): NA
Komora 4 - Zalecane ustawienie temperatury dla optymalnego przechowywania żywności (° C):
Komora 4 - Zdolność zamrażania (kg / 24h): NA
Komora 4 - Typ odszraniania: NA
Komora 4 - Temperatura docelowa (° C):
Komora 4 - Parametr termodynamiczny (rc): NA
Komora 4 - Nc: NA
Komora 4 - Mc: NA
Komora 4- Współczynnik rozmrażania (Ac): NA
Komora 4- Wbudowany współczynnik (Bc): NA
Komora 5 -Typ: NA
Komora 5 - Pojemność komory (l): NA
Komora 5 - Zalecane ustawienie temperatury dla optymalnego przechowywania żywności (° C):
Komora 5 - Zdolność zamrażania (kg / 24h): NA
Komora 5 - Typ odszraniania: NA
Komora 5 - Temperatura docelowa (° C):
Komora 5 - Parametr termodynamiczny (rc): NA
Komora 5 - Nc: NA
Komora 5 - Mc: NA
Komora 5- Współczynnik rozmrażania (Ac): NA
Komora 5- Wbudowany współczynnik (Bc): NA

Parametry źródła światła:

Źródło światła - rodzaj źródła światła: LED
Źródło światła - klasa efektywności energetycznej: NA
Minimalny czas trwania gwarancji oferowanej przez producenta (b):

Dodatkowe informacje:

Link do strony producenta, na której znajdują się informacje w pkt 4 lit. a) załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019 (1) lit. b):
a) jak określono zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/2015 (2).
b) zmiany tych pozycji nie są uznawane za istotne do celów art. 4 pkt 4 rozporządzenia (UE) 2017/1369.
c) jeżeli baza danych produktów automatycznie generuje ostateczną zawartość tej komórki, dostawca nie wprowadza tych danych.
(1) Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2019 z dnia 1 października 2019 r. Ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125 / WE oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 643/2009 (patrz str. 187 niniejszego Dziennika Urzędowego). (2)

(2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2015 z dnia 11 marca 2019 r. Uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej źródeł światła i uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 874 / 2012 (zob. S. 68 niniejszego Dziennika Urzędowego).